



Inspiration für zu Hause

PRODUKT KATALOG DEKORLUX

WWW.DEKORLUX.PL

+48 660 166 871
kontakt@dekorlux.pl
42-460 Boguchwałowice

FASSADENBORD

NACHAHMUNG
HOLZ



100% ÖKO



23,5 x 198



28 Varianten

IM SATZ: KARTON,
LEIM, GLASUR

ATTRIBUTE

- ✓ Hohe Festigkeit
- ✓ Hohe Resistenz

- ✓ Einfache Montage
- ✓ Keine Wartung

Die dekorative Platte ist weiß, für das endgültige Finish bemalen wir sie mit unserem Azurblau - 28 verfügbare Azurblaue (der Katalog der Azurblauen unter dem Text). Die Abmessungen einer Platte sind 23,5 cm hoch, 198 cm lang und 3 mm dick



FASSADENBORD

NACHAHMUNG
BRETTER



100% ÖKO



015 x 23,5



28 Varianten

IM SATZ: KARTON,
LEIM, GLASUR

ATTRIBUTE

- ✓ Hohe Festigkeit
- ✓ Hohe Resistenz

- ✓ Einfache Montage
- ✓ Keine Wartung

Die **dekorative Platte** ist weiß, für das endgültige Finish bemalen wir sie mit unserem Azurblau - 28 verfügbare Azurblaue (der Katalog der Azurblauen unter dem Text). Die Maße einer Platte sind 15 cm hoch, 220 cm lang und 3 mm dick



FASSADENBORD

ELASTISCH



100% ÖKO



016 x 200



28 Varianten

IM SATZ: KARTON,
LEIM, GLASUR

ATTRIBUTE

- ✓ Hohe Festigkeit
- ✓ Hohe Resistenz

- ✓ Einfache Montage
- ✓ Keine Wartung

Die **dekorative Platte** ist weiß, für das endgültige Finish bemalen wir sie mit unserem Azurblau - 25 verfügbare Azurblaue (der Katalog der Azurblauen unter dem Text). Die Maße einer Platte sind 16 cm hoch, 200 cm lang und 3 mm dick



FLEXIBLER BETON

BETON
ARCHITEKTUR



100% ÖKO



097 x 048



06 Varianten


ENTHALTEN: PLATTEN
KLEBER, IMPRÄGNIEREN

ATTRIBUTE

- ✓ Hohe Festigkeit
- ✓ Hohe Resistenz

- ✓ Einfache Montage
- ✓ Keine Wartung


Ultraleichte flexible Paneele aus hochwertigsten Paneelen, die architektonischen Beton imitieren. Die perfekt verfeinerte Mischung ermöglichte es, ein sehr leichtes und flexibles Produkt zu schaffen, das erfolgreich als dekoratives Element verwendet werden kann, z. Fassaden, Innenräume oder Zäune.



B01



B10



B15



B20




B25



B30

WANDPANEELE



 100% ÖKO

 097 x 048

 01 Variante

ENTHALTEN: PLATTEN
KLEBEN, IMPRÄGNIEREN

ATTRIBUTE

- ✓ Hohe Festigkeit
- ✓ Hohe Resistenz

- ✓ Einfache Montage
- ✓ Keine Wartung

Fassadenpaneele sind ultraleichte und universell einsetzbare Paneele von höchster Qualität, die Rost imitieren. Die perfekt raffinierte Mischung ermöglichte die Schaffung eines sehr leichten und flexiblen Produkts, das erfolgreich als dekoratives Element verwendet werden kann: Fassaden, Innenräume oder Zäune



SANDSTEINPLATTEN

PLATTEN
ELEVATION



 100% ÖKO

 098 x 040

 01 Variante


ENTHALTEN: PLATTEN
KLEBEN, IMPRÄGNIEREN

ATTRIBUTE

- ✓ Hohe Festigkeit
- ✓ Hohe Resistenz

- ✓ Einfache Montage
- ✓ Keine Wartung

Sandsteinplatten sind Platten, die das Aussehen von Sandsteinplatten imitieren. Es wird verwendet, um dekorative Oberflächenelemente innerhalb und außerhalb des Gebäudes herzustellen. Dieses System verwendet eine Fuge, wodurch die Anordnung der Paneele an der Wand nicht wie Gips aussieht, sondern einen subtilen und eleganten Endeffekt ergibt. Die variable Breite der Fuge, je nach Plan des Planers, von 3 bis 20 mm, ermöglicht es Ihnen, dem Gebäude einen spezifischen Charakter zu verleihen.



QUARZPLATTEN

PLATTEN
ELEVATION



100% ÖKO



100x 040



19 Varianten

ENTHALTEN: PLATTEN
KLEBER, GRUNDIERUNG

ATTRIBUTE

- ✓ Hohe Festigkeit
- ✓ Hohe Resistenz

- ✓ Einfache Montage
- ✓ Keine Wartung

Quarzplatten sind Platten, deren Glätte sich auf Natursteinplatten und andere an Gebäudefassaden montierte Platten bezieht. Sie sind eine alternative Lösung, die einfach zu installieren ist und keine speziellen Befestigungssysteme erfordert. Dieses System verwendet eine Fuge, wodurch die Anordnung der Paneele an der Wand nicht wie Gips aussieht, sondern einen subtilen und eleganten Endeffekt ergibt. Die variable Fugenbreite von 3 bis 20 mm je nach Plan des Designers ermöglicht es Ihnen, dem Gebäude einen spezifischen Charakter zu verleihen.



STEINFURNIER

IN DEM BILD MODELL
"ARTISCHER STURM"



 100% ÖKO

 122 x 061

 12 Modelle

IM SET: 1 STÜCK
AUSGEWÄHLTES FURNIER

ATTRIBUTE

- ✓ Hohe Festigkeit
- ✓ Hohe Resistenz

- ✓ Einfache Montage
- ✓ Keine Wartung

Alle Modelle von **Stone Veneers** sind neue innovative Produkte für jede Art von Innen- und Außenbereich. Sie bestehen aus Naturstein, der auf Polyesterharz und Glasfasergewebe geklebt ist. Diese Lösung macht die Natursteinverkleidung sehr leicht und gleichzeitig langlebig und flexibel. Die Produkte sind in großen Formaten erhältlich, wodurch sie sehr einfach und schnell zu montieren sind.

Klicken Sie [hier](#) um alle verfügbaren Modelle unseres Furniers anzuzeigen

DURCHBROCHENE PANELEE

AUF DEM BILD
MUSTERNUMMER 3



 100% ÖKO

 ~206 x 279

 27 Entwürfe


IM SET: 1 STÜCK
AUSGEWÄHLTES FURNIER

ATTRIBUTE

- ✓ Hohe Festigkeit
- ✓ Hohe Resistenz

- ✓ Einfache Montage
- ✓ Keine Wartung

Durchbrochene Paneele sind Spezialpaneele mit vielen Anwendungsmöglichkeiten, z.B. verkleinern sie optisch nicht die Fläche und definieren trotzdem separate Räume, sie können z.B. anstelle eines Bildes an die Wand gestellt werden, tarnen alte Heizkörper, Lampen, Tische. Die maximale Plattengröße, die wir herstellen können, beträgt 2065 mm x 2790 mm bis zu einer Dicke von 70 mm



TORE & ZÄUNE

AUF DEM BILD
MUSTERNUMMER 12



100% ÖKO



200 x 100



15 Entwürfe


IM SET: 1 STÜCK
AUSGEWÄHLTES FURNIER

ATTRIBUTE

- ✓ Hohe Festigkeit
- ✓ Hohe Resistenz

- ✓ Einfache Montage
- ✓ Keine Wartung

Tore und Zäune aus **durchbrochenen Paneelen** sind moderne Zäune in Form von lasergeschnittenen Paneelen und Spannweiten. Die Standardgröße der Platten beträgt 2000 mm x 1000 mm x 2 mm. Die Paneele bestehen aus Blech, das Korrosionsschutzverfahren unterzogen wurde



Nummer: WZ1



Nummer: WZ2



Nummer: WZ3



Nummer: WZ4



Nummer: WZ5



Nummer: WZ6




Nummer: WZ7




Nummer: WZ8




Nummer: WZ9




Nummer: WZ10




Nummer: WZ11



Nummer: WZ12



Nummer: WZ13



Nummer: WZ14



Nummer: WZ15

BETONPLATTE

PLATTEN
TERRASSE



 100% ÖKO

 100x 022

 28 Varianten

IM SATZ: PLATTEN
UND FLECKEN

ATTRIBUTE

- ✓ Hohe Festigkeit
- ✓ Hohe Resistenz

- ✓ Einfache Montage
- ✓ Keine Wartung

Gehwegplatten aus hochwertigem Weißzement in Anlehnung an altes Holz. Für ihre Herstellung haben wir Modelle alter Bretter aus dem 19. Jahrhundert verwendet, wodurch sie nach dem Verlegen im Garten oder auf der Terrasse eine ungewöhnliche Wirkung erzielen und gleichzeitig eine langfristige Nutzung gewährleisten. Die Platten bestehen aus Weißzement, denn nach dem Verlegen streichen wir in einer Farbe, die unseren Bedürfnissen entspricht. Verfügbare Farben unten.



Paleta barw
Kolor na zawsze!